

# DIAGONALGEFLECHT GALFAN®, VERZINKT (HERVORRAGENDER KORROSIONSSCHUTZ)

**Informationen:**

- Standardabmessungen, Originalrollen von 25 m kurzfristig lieferbar.
- Überzeugende Vorteile: dank Zink- und Aluminiumbeschichtung neue, optimale Qualität; glatte, dunkelgraue Oberfläche

**Sortiment und Preise:**

Artikelnummer	Masche	Draht Ø	Breite	Gewicht	Preis/Lfm
40002	40 mm	2,2 mm	600 mm	0,900 kg/m	6.35
40007	40 mm	2,2 mm	800 mm	1,200 kg/m	7.75
40013	40 mm	2,2 mm	1'000 mm	1,500 kg/m	9.40
40019	40 mm	2,2 mm	1'200 mm	1,800 kg/m	11.30
40025	40 mm	2,2 mm	1'500 mm	2,250 kg/m	14.10
40031	40 mm	2,2 mm	1'800 mm	2,700 kg/m	16.95
40034	40 mm	2,2 mm	2'000 mm	3,000 kg/m	18.80
40008	40 mm	2,5 mm	800 mm	1,560 kg/m	9.55
40014	40 mm	2,5 mm	1'000 mm	1,950 kg/m	11.70
40020	40 mm	2,5 mm	1'200 mm	2,340 kg/m	14.—
40026	40 mm	2,5 mm	1'500 mm	2,925 kg/m	17.55
40035	40 mm	2,5 mm	2'000 mm	3,900 kg/m	23.40
40000	50 mm	2,2 mm	500 mm	0,600 kg/m	4.35
40003	50 mm	2,2 mm	600 mm	0,720 kg/m	5.05
40005	50 mm	2,2 mm	700 mm	0,840 kg/m	5.75
40009	50 mm	2,2 mm	800 mm	0,960 kg/m	6.30
40011	50 mm	2,2 mm	900 mm	1,080 kg/m	6.95
40015	50 mm	2,2 mm	1'000 mm	1,200 kg/m	7.60
40021	50 mm	2,2 mm	1'200 mm	1,440 kg/m	9.10
40027	50 mm	2,2 mm	1'500 mm	1,800 kg/m	11.40
40032	50 mm	2,2 mm	1'800 mm	2,160 kg/m	13.65
40036	50 mm	2,2 mm	2'000 mm	2,400 kg/m	15.20
<b>40001</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>500 mm</b>	<b>0,775 kg/m</b>	<b>5.15</b>
<b>40004</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>600 mm</b>	<b>0,930 kg/m</b>	<b>5.90</b>
<b>40006</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>700 mm</b>	<b>1,085 kg/m</b>	<b>6.80</b>
<b>40010</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>1,240 kg/m</b>	<b>7.50</b>
<b>40012</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>900 mm</b>	<b>1,395 kg/m</b>	<b>8.20</b>
<b>40016</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>1'000 mm</b>	<b>1,550 kg/m</b>	<b>9.—</b>
<b>40022</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>1'200 mm</b>	<b>1,860 kg/m</b>	<b>10.80</b>
<b>40028</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>1'500 mm</b>	<b>2,325 kg/m</b>	<b>13.50</b>
<b>40033</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>1'800 mm</b>	<b>2,790 kg/m</b>	<b>16.20</b>
<b>40037</b>	<b>50 mm</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>2'000 mm</b>	<b>3,100 kg/m</b>	<b>18.—</b>
40017	50 mm	2,8 mm	1'000 mm	1,950 kg/m	11.65
40023	50 mm	2,8 mm	1'200 mm	2,340 kg/m	14.—
40029	50 mm	2,8 mm	1'500 mm	2,925 kg/m	17.50
40038	50 mm	2,8 mm	2'000 mm	3,900 kg/m	23.30
40018	50 mm	3,0 mm	1'000 mm	2,350 kg/m	13.80
40024	50 mm	3,0 mm	1'200 mm	2,820 kg/m	16.55
40030	50 mm	3,0 mm	1'500 mm	3,525 kg/m	20.70
40039	50 mm	3,0 mm	2'000 mm	4,700 kg/m	27.60



**Zuschlag:**

- Fr. 40.— netto für jede angebrochene Originalrolle (46009).

**Lieferfrist:**

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 2 Wochen



## ZUBEHÖR FÜR DIAGONALGEFLECHT

### Sortiment und Preise:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Preis
<b>Drahtspanner</b>		
46028	Drahtspanner feuerverzinkt, Grösse Nr. 3 ( 11cm lang )	2.05/Stk
46027	Drahtspanner feuerverzinkt, Grösse Nr. 2 ( 10 cm lang )	1.55/Stk
<b>Spanndraht</b>		
46000	Spanndraht Galfan, Ø 3,0 mm in Ringen von 5 kg (ca. 90 m)	8.45/kg
<b>Bindedraht rostfrei</b>		
46030	Bindedraht rostfrei, Ø 0,9 mm auf Spule zu 50 m	28.—/Spule
46019	Grössere Mengen auf Ringen (100 m = ca. 0,89 kg)	51.—/kg
<b>Agraffen verzinkt für Geflechtmontage auf Holzpfosten</b>		
46013	Ø 3,1 mm 32 mm lang (in Paketen zu 1 kg ca. 320 Stk.)	21.75/kg
46014	Ø 3,5 mm 35 mm lang (in Paketen zu 1 kg ca. 150 Stk.)	21.20/kg
<b>Stacheldraht verzinkt</b>		
46005	Ø 2,5 mm 4 stachelig Haspel à 100 m per Haspel	65.10/Haspel
46006	Ø 2,5 mm 4 stachelig Haspel à 250 m per Haspel	157.—/Haspel

Lieferfrist: - fettgedruckte Artikel ab Lager

## DIAGONALDRAHTGEFLECHT VERZINKT ODER GRÜN UMMANTELT

Materialbeschreibung: - Stahldraht verzinkt oder grün ummantelt  
- nur Originalrollen lieferbar

### Sortiment und Preise:

Artikelnr.	Masche	Draht Ø	Höhe	Länge	Ausführung	Preis/Rolle
92404H	50 mm	2.2 mm	80 cm	10 m	verzinkt	58.—
92405H	50 mm	2.2 mm	80 cm	25 m	verzinkt	136.—
92406H	50 mm	2.2 mm	100 cm	10 m	verzinkt	69.—
92407H	50 mm	2.2 mm	100 cm	25 m	verzinkt	165.—
92408H	50 mm	2.2 mm	120 cm	10 m	verzinkt	82.—
92409H	50 mm	2.2 mm	120 cm	25 m	verzinkt	198.—
92478H	50 mm	2.2 mm	150 cm	10 m	verzinkt	98.—
92476H	50 mm	2.2 mm	150 cm	25 m	verzinkt	238.—
92410H	50 mm	2.8 mm	80 cm	12.5 m	grün ummantelt	83.—
76013H	50 mm	2.8 mm	80 cm	25 m	grün ummantelt	159.—
92411H	50 mm	2.8 mm	100 cm	12.5 m	grün ummantelt	98.—
76014H	50 mm	2.8 mm	100 cm	25 m	grün ummantelt	185.—
92412H	50 mm	2.8 mm	120 cm	12.5 m	grün ummantelt	118.—
92413H	50 mm	2.8 mm	120 cm	25 m	grün ummantelt	228.—
92479H	50 mm	2.8 mm	150 cm	12.5 m	grün ummantelt	139.—
76016H	50 mm	2.8 mm	150 cm	25 m	grün ummantelt	268.—

Lieferfrist: - fettgedruckte Artikel ab Lager

# DIAGONALGEFLECHT GRÜN PLASTIFIZIERT

**Informationen:**

- kunststoffgesinterte Qualität mit verzinktem Kerndraht für solide Einzäunungen von langer Lebensdauer, weil vor Rostanfall dauernd geschützt
- Standardabmessungen: Rollen von 25 m

**Sortiment und Preise:**

Artikelnummer	Masche	Draht Ø	Breite	Gewicht	Preis/Lfm
41100	40 mm	2,0/2,5 mm	500 mm	0,675 kg	6.70
41102	40 mm	2,0/2,5 mm	600 mm	0,810 kg	7.70
41104	40 mm	2,0/2,5 mm	700 mm	0,945 kg	8.75
41106	40 mm	2,0/2,5 mm	800 mm	1,080 kg	9.80
41108	40 mm	2,0/2,5 mm	900 mm	1,215 kg	10.80
41110	40 mm	2,0/2,5 mm	1'000 mm	1,350 kg	11.80
41112	40 mm	2,0/2,5 mm	1'200 mm	1,620 kg	14.15
41114	40 mm	2,0/2,5 mm	1'500 mm	2,025 kg	17.70
41116	40 mm	2,0/2,5 mm	1'800 mm	2,430 kg	21.55
41118	40 mm	2,0/2,5 mm	2'000 mm	2,700 kg	23.60
41101	50 mm	2,3/2,8 mm	500 mm	0,700 kg	6.50
41103	50 mm	2,3/2,8 mm	600 mm	0,840 kg	7.50
41105	50 mm	2,3/2,8 mm	700 mm	0,980 kg	8.35
41107	50 mm	2,3/2,8 mm	800 mm	1,120 kg	9.20
41109	50 mm	2,3/2,8 mm	900 mm	1,260 kg	10.10
41111	50 mm	2,3/2,8 mm	1'000 mm	1,400 kg	11.10
41113	50 mm	2,3/2,8 mm	1'200 mm	1,680 kg	13.35
41115	50 mm	2,3/2,8 mm	1'500 mm	2,100 kg	16.70
41117	50 mm	2,3/2,8 mm	1'800 mm	2,520 kg	20.05
41119	50 mm	2,3/2,8 mm	2'000 mm	2,800 kg	22.20



**Zuschlag:**

- Fr. 40.— netto für jede angebrochene Originalrolle (Art. Nr. 46007)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Preis
<b>Bindedraht plastifiziert gesinterte Qualität</b>		
46018	1,4/1,8 mm grün - Rl 20 m (0,30 kg)	8.10/Rolle
46017	1,4/1,8 mm grün - Rl 100 m (1,35 kg)	19.70/Rolle
46035	0.95/1,3 mm grün - Spule zu 50 m	32.—/Spule
<b>Spanndraht plastifiziert gesinterte Qualität</b>		
46004	3,0/3,5 mm grün - Rl 55 m (3,2 kg)	33.—/Rolle
46003	3,0/3,5 mm grün - Rl 110 m (6,3 kg)	59.50/Rolle
<b>Drahtspanner plastifiziert Bündel oder Plastiksäcke zu 50 Stück</b>		
46024	Nr. 2 grün (0,11 kg/Stk)	1.95/Stk
46026	Nr. 3 grün (0,15 kg/Stk)	2.75/Stk

**Lieferfrist:**

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 2 Wochen

# DIAGONALGEFLECHT SCHWARZ PLASTIFIZIERT

**Informationen:**

- kunststoffgesinterte Qualität mit verzinktem Kerndraht für solide Einzäunungen von langer Lebensdauer, weil vor Rostanfall dauernd geschützt
- Standardabmessungen: Rollen von 25 m

**Sortiment und Preise:**

Artikelnummer	Masche	Draht Ø	Breite	Gewicht	Preis/Lfm
41006	50 mm	2,3/2,8 mm	800 mm	1,120 kg	9.35
41007	50 mm	2,3/2,8 mm	1'000 mm	1,400 kg	11.40
41008	50 mm	2,3/2,8 mm	1'200 mm	1,680 kg	13.70
41009	50 mm	2,3/2,8 mm	1'500 mm	2,100 kg	17.10
41010	50 mm	2,3/2,8 mm	1'800 mm	2,520 kg	20.55
41011	50 mm	2,3/2,8 mm	2'000 mm	2,800 kg	22.80



**Zuschlag:**

- Fr. 40.— netto für jede angebrochene Originalrolle (Art. Nr. 46008)

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Preis
<b>Bindedraht plastifiziert</b>		
46037	Bindedraht schwarz, Ø 0,95/1.3 mm auf Spule zu 50 m	28.—/Spule
<b>Spanndraht plastifiziert gesinterte Qualität</b>		
46031	3,0/3,5 mm schwarz - Rl 55 m (3,2 kg)	33.15/Rolle
46032	3,0/3,5 mm schwarz - Rl 110 m (6,3 kg)	59.80/Rolle
<b>Drahtspanner plastifiziert Bündel oder Plastiksäcke zu 50 Stück</b>		
46033	Nr. 2 schwarz (0,11 kg/Stk)	2.—/Stk
46034	Nr. 3 schwarz (0,15 kg/Stk)	2.80/Stk

**Lieferfrist:**

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 2 Wochen



# KNOTENGITTER URSUS BEZINAL® SCHWER

## Materialbeschreibung:

- optimale Ausführung und Qualität
- Überzeugende Vorteile:
  - dank Zink- und Aluminiumbeschichtung neue, optimale Qualität
  - glatte, dunkelgraue Oberfläche
- Randdrähte (oberster + unterster Längsdraht) Ø 3,70 mm
- übrige Drähte Ø 3,00 mm
- Abstand der Querdrähte 15,00 cm
- Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildungen
- Zugfestigkeit der Randdrähte 550/750 N/mm<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte 600/800 N/mm<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der Querdrähte 600/800 N/mm<sup>2</sup>

## Sortiment und Preise:

Artikelnummer	Gitternr.	Höhe	Anz. Längsdrähte	Gewicht	Preis/Lfm
42003	80/ 8	80 cm	8	50 m = 46 kg	7.60
42004	100/ 6	100 cm	6	50 m = 44 kg	6.80
42005	100/10	100 cm	10	50 m = 60 kg	9.05
42006	120/ 7	120 cm	7	50 m = 52 kg	7.95
42007	120/11	120 cm	11	50 m = 67 kg	10.25
42008	140/12	140 cm	12	50 m = 75 kg	11.30
42009	180/14	180 cm	14	50 m = 91 kg	11.35
42010	200/15	200 cm	15	50 m = 99 kg	12.30



## allgemeine Informationen:

- Rollen von 50 m

## Zuschlag:

- Fr. 40.— netto für jede angebrochene Originalrolle (46010)

## Lieferfrist:

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 2 Wochen



# KNOTENGITTER URSUS® LEICHT AUS STARKVERZINKTEM DRAHT

## Materialbeschreibung:


- für Schafweiden, Obstanlagen und Geflügel, als Wildschutz und für leichte Zäune
- Randdrähte (oberster und unterster Längsdraht) Ø 2,45 mm
- übrige Drähte Ø 1,90 mm
- Abstand der Querdrähte 15,00 cm
- Abstand der Längsdrähte gemäss Abbildungen
- Zugfestigkeit der Randdrähte 650/850 N/mm<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte 700/900 N/mm<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der Querdrähte 400/550 N/mm<sup>2</sup>

## Sortiment und Preise:


Artikelnummer	Gitternr.	Höhe	Anz. Längsdrähte	Gewicht	Preis/Lfm
42011	80/6	80 cm	6	50 m = 17 kg	2.60
42012	100/8	100 cm	8	50 m = 21 kg	2.60
42013	100/12	100 cm	12	50 m = 27 kg	3.70
42014	100/16	100 cm	16	50 m = 34 kg	4.50
42015	130/11	130 cm	11	50 m = 28 kg	3.40
42016	130/18	130 cm	18	50 m = 38 kg	6.10
42017	145/19	145 cm	19	50 m = 42 kg	6.50
42018	200/22	200 cm	22	50 m = 50 kg	7.80




No. 80/6




No. 100/8




No. 100/12




No. 100/16




No. 130/11



No. 130/18



No. 145/19



No. 200/22

## allgemeine Informationen:

- Rollen von 50 m

## Zuschlag:

- Fr. 40.— netto für jede angebrochene Originalrolle (46011)

## Lieferfrist:

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 2 Wochen

# KNOTENGITTER URSUS® AS AUS STARKVERZINKTEM DRAHT



## Materialbeschreibung:

- für Wildschutzzäune an Autobahnen, für Wildparks, zoologische Gärten usw.


- Abstand der Querdrähte	15,00 cm
- Abstand der Längsdrähte	gemäss Abbildungen
- Zugfestigkeit der Randdrähte bei No. 160/23 und 200/25	1'150/1'350 N/mm <sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der Randdrähte bei No. 200/17	1'050/1'250 N/mm <sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte bei 160/23 und 200/25	1'200/1'400 N/mm <sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der übrigen Längsdrähte bei No. 200/17	1'150/1'350 N/mm <sup>2</sup>
- Zugfestigkeit der Querdrähte	400/ 550 N/mm <sup>2</sup>

## Sortiment und Preise:


Artikelnummer	Gitternr.	Höhe	Längsdrähte	Ø Kopf- und Fussdrähte	Ø übrige Längsdrähte	Ø Querdrähte	Gewicht von 50 m	Preis/Lfm
42000	160/23	160 cm	23 Stk	2,5 mm	2,0 mm	1,9 mm	49 kg	7.90
42001	200/25	200 cm	25 Stk	2,5 mm	2,0 mm	1,9 mm	55 kg	8.70
42002	200/17	200 cm	17 Stk	3,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	70 kg	11.40



No. 160/23



No. 200/25



No. 200/17

## allgemeine Informationen:

- Rollen von 50 m

## Zuschlag:

- Fr. 40.— netto für jede angebrochene Originalrolle (46011)

## Lieferfrist:

- fettgedruckte Artikel ab Lager  
- übrige Artikel 2 Wochen



## DOPPELSTABMATTEN SCHWER

### Materialbeschreibung:

- senkrechte und waagrechte Gitterstäbe, im Kreuzverbund punktgeschweisst
- senkrechter Stab +/- 6 mm
- waagrechte Stäbe doppelt +/- 8 mm
- Maschenweite 50 x 200 mm
- Mattenbreite 2506 mm

### Sortiment und Preise:

Artikelnr.	Höhe x Länge	Ausführung	Preis/Element
43000	830 x 2506 mm	verzinkt	76.—
43001	1030 x 2506 mm	verzinkt	92.—
43002	1230 x 2506 mm	verzinkt	107.—
43005	1830 x 2506 mm	verzinkt	149.—
43006	2030 x 2506 mm	verzinkt	164.—
43010	830 x 2506 mm	RAL 6005 grün	93.—
43011	1030 x 2506 mm	RAL 6005 grün	105.—
43012	1230 x 2506 mm	RAL 6005 grün	123.—
43015	1830 x 2506 mm	RAL 6005 grün	169.—
43016	2030 x 2506 mm	RAL 6005 grün	187.—



## PFOSTEN ZU DOPPELSTABMATTEN SCHWER

### Materialbeschreibung:

- Rechteckrohr 40/60/2 mm
- inkl. Abdeckleiste und Pfostenkappe
- Pfosten komplett mit U-Scheiben und Imbusschrauben
- Standardabstand Auflageböcke 40 cm
- Pfosten zum Einbetonieren

### Sortiment und Preise:

Artikelnr.	Mattenhöhe	Pfostenlänge	Ausführung	Preis/Stück
18090	830 mm	1400 mm	verzinkt	44.—
18089	1030 mm	1600 mm	verzinkt	51.—
18088	1230 mm	1800 mm	verzinkt	56.—
18087	1830 mm	2400 mm	verzinkt	76.—
18086	2030 mm	2600 mm	verzinkt	82.—
18070	830 mm	1400 mm	RAL 6005 grün	49.—
18069	1030 mm	1600 mm	RAL 6005 grün	57.—
18068	1230 mm	1800 mm	RAL 6005 grün	63.—
18067	1830 mm	2400 mm	RAL 6005 grün	87.—
18066	2030 mm	2600 mm	RAL 6005 grün	92.—

### Lieferfrist:

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 2 Wochen

## TÜRE ZU DOPPELSTABMATTEN SCHWER

### Materialbeschreibung:

- Doppelstabmatte mit seitlich angeschweisstem Vierkantrohr 40/40/2 mm
- Einsteckschloss mit Rundzylinder
- Drückergarnitur
- verstellbare Kloben
- ohne Pfosten (s. Seite 8.8)

### Sortiment und Preise:

Artikelnr.	Breite	Höhe	Ausführung	Preis/Element
57094	1000 mm	830 mm	verzinkt	490.—
57099	1000 mm	1030 mm	verzinkt	510.—
57098	1000 mm	1230 mm	verzinkt	558.—
57096	1000 mm	1830 mm	verzinkt	670.—
57095	1000 mm	2030 mm	verzinkt	710.—
57093	1000 mm	830 mm	RAL 6005 grün	650.—
57092	1000 mm	1030 mm	RAL 6005 grün	686.—
57091	1000 mm	1230 mm	RAL 6005 grün	753.—
57090	1000 mm	1830 mm	RAL 6005 grün	960.—
57089	1000 mm	2030 mm	RAL 6005 grün	998.—

## STEINWAND

### Materialbeschreibung:

- robustes Baukastensystem
- individuell anpassbar
- bestehend aus Doppelstabmatten 6/8 mm, feuerverzinkt
- Wandsäulen, feuerverzinkt
- Universalklemmen und Distanzhalter, rostfrei

### Sortiment und Preise:

#### Wandsäule, feuerverzinkt für Erdmontage

Artikelnr.	Querschnitt	Höhe	für Wandhöhe	Preis/Stück
43900	225/70 mm	1500 mm	1030 mm	255.—
43901	225/70 mm	1900 mm	1430 mm	315.—
43902	225/70 mm	2300 mm	1830 mm	365.—
43903	225/70 mm	2800 mm	2030 mm	465.—

#### Wandsäule mit Fussplatte, feuerverzinkt

Artikelnr.	Querschnitt	Höhe	für Wandhöhe	Preis/Stück
43910	225/70 mm	Anfangspfosten	840 mm	348.—
43911	225/70 mm	Mittelpfosten	840 mm	348.—
43912	225/70 mm	Anfangspfosten	1040 mm	368.—
43913	225/70 mm	Mittelpfosten	1040 mm	368.—
43914	225/70 mm	Anfangspfosten	1240 mm	438.—
43915	225/70 mm	Mittelpfosten	1240 mm	438.—

#### Zubehör

Artikelnr.	Artikel	Verp.einheit	Preis
43999	Universalklemmen rostfrei	Beutel à 4 Stk.	37.—/Beutel
43998	Distanzhalter 23 cm, rostfrei		2.80/Stück
43997	Wandanschluss 22,8 cm breit, feuerverzinkt		72.—/Stück

### Bemerkung:

- Gittermatten s. Seite 8.8

### Lieferfrist:

- fettgedruckte Artikel ab Lager
- übrige Artikel 3 Wochen

