

TREILLIS DIAGONAL Galfan®, GALVANISE (PROTECTION REMARQUABLE)

Informations:

- Dimensions standard, rouleaux d'origine de 25 m livrable à court terme
- Avantages convaincants: grâce au revêtement en zinc et aluminium nouvelle qualité optimale; surface lisse, gris foncé

Assortiment et prix:

Référence d'article	Maille	Fil métallique Ø	Largeur	Poids	Prix/ml
40002	40 mm	2,2 mm	600 mm	0,900 kg/m	6.35
40007	40 mm	2,2 mm	800 mm	1,200 kg/m	7.75
40013	40 mm	2,2 mm	1'000 mm	1,500 kg/m	9.40
40019	40 mm	2,2 mm	1'200 mm	1,800 kg/m	11.30
40025	40 mm	2,2 mm	1'500 mm	2,250 kg/m	14.10
40031	40 mm	2,2 mm	1'800 mm	2,700 kg/m	16.95
40034	40 mm	2,2 mm	2'000 mm	3,000 kg/m	18.80
40008	40 mm	2,5 mm	800 mm	1,560 kg/m	9.55
40014	40 mm	2,5 mm	1'000 mm	1,950 kg/m	11.70
40020	40 mm	2,5 mm	1'200 mm	2,340 kg/m	14.—
40026	40 mm	2,5 mm	1'500 mm	2,925 kg/m	17.55
40035	40 mm	2,5 mm	2'000 mm	3,900 kg/m	23.40
40000	50 mm	2,2 mm	500 mm	0,600 kg/m	4.35
40003	50 mm	2,2 mm	600 mm	0,720 kg/m	5.05
40005	50 mm	2,2 mm	700 mm	0,840 kg/m	5.75
40009	50 mm	2,2 mm	800 mm	0,960 kg/m	6.30
40011	50 mm	2,2 mm	900 mm	1,080 kg/m	6.95
40015	50 mm	2,2 mm	1'000 mm	1,200 kg/m	7.60
40021	50 mm	2,2 mm	1'200 mm	1,440 kg/m	9.10
40027	50 mm	2,2 mm	1'500 mm	1,800 kg/m	11.40
40032	50 mm	2,2 mm	1'800 mm	2,160 kg/m	13.65
40036	50 mm	2,2 mm	2'000 mm	2,400 kg/m	15.20
40001	50 mm	2,5 mm	500 mm	0,775 kg/m	5.15
40004	50 mm	2,5 mm	600 mm	0,930 kg/m	5.90
40006	50 mm	2,5 mm	700 mm	1,085 kg/m	6.80
40010	50 mm	2,5 mm	800 mm	1,240 kg/m	7.50
40012	50 mm	2,5 mm	900 mm	1,395 kg/m	8.20
40016	50 mm	2,5 mm	1'000 mm	1,550 kg/m	9.—
40022	50 mm	2,5 mm	1'200 mm	1,860 kg/m	10.80
40028	50 mm	2,5 mm	1'500 mm	2,325 kg/m	13.50
40033	50 mm	2,5 mm	1'800 mm	2,790 kg/m	16.20
40037	50 mm	2,5 mm	2'000 mm	3,100 kg/m	18.—
40017	50 mm	2,8 mm	1'000 mm	1,950 kg/m	11.65
40023	50 mm	2,8 mm	1'200 mm	2,340 kg/m	14.—
40029	50 mm	2,8 mm	1'500 mm	2,925 kg/m	17.50
40038	50 mm	2,8 mm	2'000 mm	3,900 kg/m	23.30
40018	50 mm	3,0 mm	1'000 mm	2,350 kg/m	13.80
40024	50 mm	3,0 mm	1'200 mm	2,820 kg/m	16.55
40030	50 mm	3,0 mm	1'500 mm	3,525 kg/m	20.70
40039	50 mm	3,0 mm	2'000 mm	4,700 kg/m	27.60



Supplément:

- CHF 40.— net pour chaque rouleau d'origine entamé (46009)

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines

ACCESSOIRES POUR TREILLIS METALLIQUE DIAGONALE

Assortiment et prix:

Référence d'article	Description de l'article	Prix
Tendeur de fil		
46028	tendeur de fil galvanisé à chaud, taille n° 3 (11 cm de long)	2.05/pièce
46027	tendeur de fil galvanisé à chaud, taille n° 2 (10 cm de long)	1.55/pièce
Fil tendeur		
46000	Fil tendeur Galfan, Ø 3,0 mm, en anneaux de 5 kg (env. 90 m)	8.45/kg
Fil d'attache inoxydable		
46030	Fil d'attache inoxydable, Ø 0,9 mm en bobine à 50 m	28.—/bobine
46019	Quantité supérieure d'anneaux (100 m = env. 0,89 kg)	51.—/kg
Agrafes galvanisées pour montage en treillis sur poteaux en bois		
46013	Ø 3,1 mm 32 mm de long (paquets de 1 kg env. 320 pièce)	21.75/kg
46014	Ø 3,5 mm 35 mm de long (paquets de 1 kg env. 150 pièce)	21.20/kg
Fil de fer barbelé galvanisé		
46005	Ø 2,5 mm 4 treuils piquant, touret à 100 m par touret	65.10/touret
46006	Ø 2,5 mm 4 treuils piquant, touret à 250 m par touret	157.—/touret

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock

TREILLIS DIAGONALE GALVANISES OU ENROBAGE VERT

Descriptif:

- Fil de fer galvanisé ou enrobage vert
- Seulement rouleaux d'origine livrable

Assortiment et prix:

Réf.	Maille	Fil métallique Ø	Hauteur	Longueur	Réalisation	Prix/rouleau
92404H	50 mm	2.2 mm	80 cm	10 m	galvanisé	58.—
92405H	50 mm	2.2 mm	80 cm	25 m	galvanisé	136.—
92406H	50 mm	2.2 mm	100 cm	10 m	galvanisé	69.—
92407H	50 mm	2.2 mm	100 cm	25 m	galvanisé	165.—
92408H	50 mm	2.2 mm	120 cm	10 m	galvanisé	82.—
92409H	50 mm	2.2 mm	120 cm	25 m	galvanisé	198.—
92478H	50 mm	2.2 mm	150 cm	10 m	galvanisé	98.—
92476H	50 mm	2.2 mm	150 cm	25 m	galvanisé	238.—
92410H	50 mm	2.8 mm	80 cm	12.5 m	enrobage vert	83.—
76013H	50 mm	2.8 mm	80 cm	25 m	enrobage vert	159.—
92411H	50 mm	2.8 mm	100 cm	12.5 m	enrobage vert	98.—
76014H	50 mm	2.8 mm	100 cm	25 m	enrobage vert	185.—
92412H	50 mm	2.8 mm	120 cm	12.5 m	enrobage vert	118.—
92413H	50 mm	2.8 mm	120 cm	25 m	enrobage vert	228.—
92479H	50 mm	2.8 mm	150 cm	12.5 m	enrobage vert	139.—
76016H	50 mm	2.8 mm	150 cm	25 m	enrobage vert	268.—

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock

TREILLIS DIAGONAL VERT PLASTIFIE

Informations:

- Qualité PVC fritté avec fil central galvanisé pour des clôtures solides présentant une longue durée de vie parce que protégées durablement de la rouille
- Dimensions standard: Rouleaux de 25 m

Assortiment et prix:

Réf.érence d'article	Maille	Fil métallique Ø	Largeur	Poids	Prix/ml
41100	40 mm	2,0/2,5 mm	500 mm	0,675 kg	6.70
41102	40 mm	2,0/2,5 mm	600 mm	0,810 kg	7.70
41104	40 mm	2,0/2,5 mm	700 mm	0,945 kg	8.75
41106	40 mm	2,0/2,5 mm	800 mm	1,080 kg	9.80
41108	40 mm	2,0/2,5 mm	900 mm	1,215 kg	10.80
41110	40 mm	2,0/2,5 mm	1'000 mm	1,350 kg	11.80
41112	40 mm	2,0/2,5 mm	1'200 mm	1,620 kg	14.15
41114	40 mm	2,0/2,5 mm	1'500 mm	2,025 kg	17.70
41116	40 mm	2,0/2,5 mm	1'800 mm	2,430 kg	21.55
41118	40 mm	2,0/2,5 mm	2'000 mm	2,700 kg	23.60
41101	50 mm	2,3/2,8 mm	500 mm	0,700 kg	6.50
41103	50 mm	2,3/2,8 mm	600 mm	0,840 kg	7.50
41105	50 mm	2,3/2,8 mm	700 mm	0,980 kg	8.35
41107	50 mm	2,3/2,8 mm	800 mm	1,120 kg	9.20
41109	50 mm	2,3/2,8 mm	900 mm	1,260 kg	10.10
41111	50 mm	2,3/2,8 mm	1'000 mm	1,400 kg	11.10
41113	50 mm	2,3/2,8 mm	1'200 mm	1,680 kg	13.35
41115	50 mm	2,3/2,8 mm	1'500 mm	2,100 kg	16.70
41117	50 mm	2,3/2,8 mm	1'800 mm	2,520 kg	20.05
41119	50 mm	2,3/2,8 mm	2'000 mm	2,800 kg	22.20



Supplément:

- CHF 40.— net pour chaque rouleau d'origine entamé (46007)

Référence d'article	Description de l'article	Prix
Fil d'attache plastifié qualité frittée		
46018	1,4/1,8 mm vert - rouleau de 20 m (0,30 kg)	8.10/rouleau
46017	1,4/1,8 mm vert - rouleau de 100 m (1,35 kg)	19.70/rouleau
46035	0.95/1,3 mm vert - bobine à 50 m	32.—/bobine
Fil tendeur plastifié qualité frittée		
46004	3,0/3,5 mm vert - rouleau de 55 m (3,2 kg)	33.—/rouleau
46003	3,0/3,5 mm vert - rouleau de 110 m (6,3 kg)	59.50/rouleau
Tendeur de fil plastifié paquets ou sacs plastiques de 50 pièces		
46024	N° 2 vert (0,11 kg/pièce)	1.95/pièce
46026	N° 3 vert (0,15 kg/pièce)	2.75/pièce

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines



TREILLIS DIAGONAL NOIR PLASTIFIE

Informations:

- Qualité PVC fritté avec fil central galvanisé pour des clôtures solides présentant une longue durée de vie parce que protégées durablement de la rouille
- Dimensions standard: Rouleaux de 25 m

Assortiment et prix:

Réf. d'article	Maille	Fil métall. Ø	Largeur	Poids	Prix/ml
41006	50 mm	2,3/2,8 mm	800 mm	1,120 kg	9.35
41007	50 mm	2,3/2,8 mm	1'000 mm	1,400 kg	11.40
41008	50 mm	2,3/2,8 mm	1'200 mm	1,680 kg	13.70
41009	50 mm	2,3/2,8 mm	1'500 mm	2,100 kg	17.10
41010	50 mm	2,3/2,8 mm	1'800 mm	2,520 kg	20.55
41011	50 mm	2,3/2,8 mm	2'000 mm	2,800 kg	22.80



Supplément:

- CHF 40.— net pour chaque rouleau d'origine entamé (46008)

Référence d'article	Description de l'article	Prix
	Fil d'attache plastifié qualité frittée	
46037	Fil d'attache noir 0.95/1.3 m en bobine à 50 m	28.—/bobine
	Fil tendeur plastifié qualité frittée	
46031	3,0/3,5 mm noir - rouleau de 55 m (3,2 kg)	33.15/rouleau
46032	3,0/3,5 mm noir - rouleau de 110 m (6,3 kg)	59.80/rouleau
	Tendeur de fil plastifié paquets ou sacs plastiques de 50 pièces	
46033	N° 2 noir (0,11 kg/pièce)	2.—/pièce
46034	N° 3 noir (0,15 kg/pièce)	2.80/pièce

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines



TREILLIS A NOEUD URSUS BEZINAL® FORT

Descriptif:

- Réalisation et qualité optimales
- Avantages convaincants:
 - grâce au revêtement en zinc et aluminium nouvelle qualité optimale
 - surface lisse, gris foncé
- Fils de bord (fil longitudinal le plus haut et le plus bas) Ø 3,70 mm
- Autres fils Ø 3,00 mm
- Distance entre les fils transversaux 15,00 cm
- Distance entre les fils longitudinaux selon les figures
- Résistance à la traction des fils de bord 550/750 N/mm²
- Résistance à la traction des autres fils longitudinaux 600/800 N/mm²
- Résistance à la traction des fils transversaux 600/800 N/mm²

Assortiment et prix:

Réf. d'article	N° de treillis	Hauteur	Nombre de fils longitudinaux	Poids	Prix/ml
42003	80/ 8	80 cm	8	50 m = 46 kg	7.60
42004	100/ 6	100 cm	6	50 m = 44 kg	6.80
42005	100/10	100 cm	10	50 m = 60 kg	9.05
42006	120/ 7	120 cm	7	50 m = 52 kg	7.95
42007	120/11	120 cm	11	50 m = 67 kg	10.25
42008	140/12	140 cm	12	50 m = 75 kg	11.30
42009	180/14	180 cm	14	50 m = 91 kg	11.35
42010	200/15	200 cm	15	50 m = 99 kg	12.30



Informations générales:

- Rouleaux de 50 m

Supplément:

- CHF 40.— net pour chaque rouleau d'origine entamé (46010)

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines



TREILLIS A NOEUD URSUS® LÉGER EN FIL METALLIQUE FORTEMENT GALVANISE

Descriptif:


- Pour des prés à mouton, des installations pour fruits et volailles, comme protection des gibiers et pour des clôtures légères
- Fils de bord (fil longitudinal le plus haut et le plus bas) Ø 2,45 mm
- Autres fils Ø 1,90 mm
- Distance entre les fils transversaux 15,00 cm
- Distance entre les fils longitudinaux selon les figures
- Résistance à la traction des fils de bord 650/850 N/mm²
- Résistance à la traction des autres fils longitudinaux 700/900 N/mm²
- Résistance à la traction des fils transversaux 400/550 N/mm²

Assortiment et prix:


Réf. d'article	N° de treillis	Hauteur	Nombre de fils longitudinaux	Poids	Prix/ml
42011	80/6	80 cm	6	50 m = 17 kg	2.60
42012	100/8	100 cm	8	50 m = 21 kg	2.60
42013	100/12	100 cm	12	50 m = 27 kg	3.70
42014	100/16	100 cm	16	50 m = 34 kg	4.50
42015	130/11	130 cm	11	50 m = 28 kg	3.40
42016	130/18	130 cm	18	50 m = 38 kg	6.10
42017	145/19	145 cm	19	50 m = 42 kg	6.50
42018	200/22	200 cm	22	50 m = 50 kg	7.80




N° 80/6




N° 100/8




N° 100/12




N° 100/16




N° 130/11



N° 130/18



N° 145/19



N° 200/22

Informations générales:

- Rouleaux de 50 m

Supplément:

- CHF 40.— net pour chaque rouleau d'origine entamé (46011)

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines



TREILLIS A NOEUD URSUS® AS EN FIL METALLIQUE FORTEMENT GALVANISE

Descriptif:

- Pour des clôtures de protection des gibiers sur autoroutes, pour des réserves à gibiers, jardins zoologiques, etc.
- Distance entre les fils transversaux 15,00 cm
- Distance entre les fils longitudinaux selon les figures
- Résistance à la traction des fils de bord au n° 160/23 et 200/25 1'150/1'350 N/mm²
- Résistance à la traction des fils de bord au n° 200/17 1'050/1'250 N/mm²
- Résistance à la traction des autres fils longitudinaux au n° 160/23 et 200/25 1'200/1'400 N/mm²
- Résistance à la traction des autres fils longitudinaux au n° 200/17 1'150/1'350 N/mm²
- Résistance à la traction des fils transversaux 400/ 550 N/mm²

Assortiment et prix:

Référence d'article	N° de treillis	Hauteur	Fils longitudinaux	Ø fils de tête et de pied	Ø autres fils longitudinaux	Ø fils transversaux	Poids de 50 m	Prix/ml
42000	160/23	160 cm	23 Stk	2,5 mm	2,0 mm	1,9 mm	49 kg	7.90
42001	200/25	200 cm	25 Stk	2,5 mm	2,0 mm	1,9 mm	55 kg	8.70
42002	200/17	200 cm	17 Stk	3,0 mm	2,5 mm	2,5 mm	70 kg	11.40



N° 160/23

N° 200/25

N° 200/17

Informations générales:

- Rouleaux de 50 m

Supplément:

- CHF 40.— net pour chaque rouleau d'origine entamé (46011)

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines



NATTES A DOUBLE BARRE, FORT

Descriptif:

- Fils verticaux et horizontaux, soudés sur le point
- Fil vertical +/- 6 mm
- Double fil horizontal +/- 8 mm
- Maillage 50 x 200 mm
- Longueur 2506 mm

Assortiment et prix:

Réf.	Hauteur x longueur	Réalisation	Prix/élément
43000	830 x 2506 mm	galvanisés	76.—
43001	1030 x 2506 mm	galvanisés	92.—
43002	1230 x 2506 mm	galvanisés	107.—
43005	1830 x 2506 mm	galvanisés	149.—
43006	2030 x 2506 mm	galvanisés	164.—
43010	830 x 2506 mm	RAL 6005 vert	93.—
43011	1030 x 2506 mm	RAL 6005 vert	105.—
43012	1230 x 2506 mm	RAL 6005 vert	123.—
43015	1830 x 2506 mm	RAL 6005 vert	169.—
43016	2030 x 2506 mm	RAL 6005 vert	187.—



POTEAUX EN ACIER POUR GRILLES DE CLOTURE A DOUBLE FILS FORT

Descriptif:

- Tube en profilé rectangulaire 60/40/2 mm
- Listes de finition et chapeau pour montant inclus
- Poteau complets avec plaquette et vis à six pans creux
- Distance standard des bases de supports 40 cm
- Poteau pour encastrer dans le béton

Assortiment et prix:

Réf.	Hauteur	Long. de montant	Réalisation	Prix/pièce
18090	830 mm	1400 mm	galvanisés	44.—
18089	1030 mm	1600 mm	galvanisés	51.—
18088	1230 mm	1800 mm	galvanisés	56.—
18087	1830 mm	2400 mm	galvanisés	76.—
18086	2030 mm	2600 mm	galvanisés	82.—
18070	830 mm	1400 mm	RAL 6005 vert	49.—
18069	1030 mm	1600 mm	RAL 6005 vert	57.—
18068	1230 mm	1800 mm	RAL 6005 vert	63.—
18067	1830 mm	2400 mm	RAL 6005 vert	87.—
18066	2030 mm	2600 mm	RAL 6005 vert	92.—

Délai de livraison:

- **Articles imprimés en gras en stock**
- Autres articles 2 semaines

PORTE POUR GRILLES DE CLOTURE A DOUBLE FILS FORT

Descriptif:

- Grille de clôture à double fils avec montant tubulaire carré soudé latéral 40/40/2 mm
- Serrure avec cylindre rond
- Poignées
- Gonds réglables
- Sans montants (voir page 8.8)

Assortiment et prix:

Réf.	Largeur	Hauteur	Réalisation	Prix/élément
57094	1000 mm	830 mm	galvanisés	490.—
57099	1000 mm	1030 mm	galvanisés	510.—
57098	1000 mm	1230 mm	galvanisés	558.—
57096	1000 mm	1830 mm	galvanisés	670.—
57095	1000 mm	2030 mm	galvanisés	710.—
57093	1000 mm	830 mm	RAL 6005 vert	650.—
57092	1000 mm	1030 mm	RAL 6005 vert	686.—
57091	1000 mm	1230 mm	RAL 6005 vert	753.—
57090	1000 mm	1830 mm	RAL 6005 vert	960.—
57089	1000 mm	2030 mm	RAL 6005 vert	998.—

PAROI EN PIERRE

Descriptif:

- En éléments préfabriqués robuste
- Adaptable individuel
- Consiste en grilles de clôture à double fils 6/8 mm, galvanisé à chaud
- Colonne de paroi, galvanisée à chaud
- Attache universelle et joint simple, inoxydable

Assortiment et prix:

Colonne de paroi, galvanisé à chaud, pour montage terreux

Réf.	Section	Hauteur	P. haut. de paroi	Prix/pièce
43900	225/70 mm	1500 mm	1030 mm	255.—
43901	225/70 mm	1900 mm	1430 mm	315.—
43902	225/70 mm	2300 mm	1830 mm	365.—
43903	225/70 mm	2800 mm	2030 mm	465.—

Colonne de paroi avec semelle, galvanisé à chaud

Réf.	Section	Hauteur	P. haut. de paroi	Prix/pièce
43910	225/70 mm	montant début	840 mm	348.—
43911	225/70 mm	montant central	840 mm	348.—
43912	225/70 mm	montant début	1040 mm	368.—
43913	225/70 mm	montant central	1040 mm	368.—
43914	225/70 mm	montant début	1240 mm	438.—
43915	225/70 mm	montant central	1240 mm	438.—

Accessoires

Réf.	Article	Unité d'emballage	Prix
43999	Attache universelle, inoxydable	Sachet à 4 pces	37.—/sachet
43998	Joint simple 23 cm, inoxydable		2.80/pièce
43997	Raccordement de mur 22,8 cm de large, galvanisé à chaud		72.—/pièce

Remarque:

- Nattes de treillis en acier voir page 8.8

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 3 semaines

