



PLANCHERS EN BOIS DE SAPIN

Descriptif: - Bois de sapin, carrés, rabotés sur tous les côtés, côtés longitudinaux légèrement chanfreinés. Imprégné sous pression et sous vide, couleur brun

Réf.	Dimension	Long.norm.	Réalisation	Prix/pce
38912	110/26 mm	500 cm		61.—

PLANCHERS EN BOIS DE MELEZE


Descriptif: - Bois de mélèze, carrés, rabotés sur tous les côtés, côtés longitudinaux légèrement chanfreinés

Réf.	Dimension	Long.norm.	Surface	Prix/pce
38913	110/26 mm	500 cm	bun imprégné	67.—
38914	110/26 mm	500 cm	naturel, sans aubier	86.—

PLANCHES EN BOIS DE SAPIN

Descriptif: - Bois de sapin, imprégné sous pression et sous vide, couleur brun

Réf.	Dimension	Long. norm.	Surface	Prix
00260	200/24 mm	250 cm	scié	24.—/pce
38911	130/26 mm		raboté, chanfreiné	13.90/ml
38910	110/26 mm		raboté, chanfreiné	11.20/ml



PLANCHES EN BOIS DE PIN

Descriptif: - Bois de pin certifié FSC
- Raccourci, imprégnation verdâtre sous pression et sous vide

Réf.	Dimension	Long.norm.	Surface	Prix/pce
93201	20 x 90 mm	250 cm	raboté	15.50
93211	20 x 130 mm	250 cm	raboté	21.—
93221	20 x 190 mm	250 cm	raboté	29.—
93301	26 x 140 mm	250 cm	raboté	21.—
93821	20 x 130 mm	250 cm	strié	21.—
93831	20 x 190 mm	250 cm	strié	29.—



La marque de la gestion forestière responsable

5. Produits pour le jardin

BOIS DE CONSTRUCTION

Descriptif: - Bois de pin certifié FSC
- Raccourci, imprégnation verdâtre sous pression et sous vide

Réf.	Dimension	Long.norm.	Surface	Prix/pce
93001	24 x 48 mm	250 cm	scié	5.20
93101	20 x 44 mm	250 cm	raboté	4.90
93111	30 x 80 mm	250 cm	raboté	19.—
93121	45 x 45 mm	250 cm	raboté	17.—
93501	55 x 75 mm	250 cm	raboté	24.50
93701	75 x 115 mm	250 cm	raboté	46.—
93771	70 x 70 mm	250 cm	raboté	32.—



La marque de la gestion forestière responsable

Informations générales: - Veuillez respecter les informations relatives au label FSC, page 0.3.

Délai de livraison: - Articles imprimés en gras en stock

SEUILS

Descriptif:

- Bois de pin certifié FSC
- Scié, raccourci, imprégnation verdâtre sous pression et sous vide

Réf. d'article	Largeur	Hauteur	Longueur	Prix/pce
93061	25 cm	15 cm	60 cm	29.—
93071	25 cm	15 cm	100 cm	49.—
93081	25 cm	15 cm	125 cm	59.—
93091	25 cm	15 cm	250 cm	109.—

Descriptif:

- Bois de chêne
- Scié, naturel

Réf.	Largeur	Hauteur	Longueur	Prix/pce
93052	25 cm	15 cm	80 cm	62.—
93082	25 cm	15 cm	125 cm	92.—
93092	25 cm	15 cm	250 cm	163.—



La marque de la gestion forestière responsable



MAIN COURANTE

Planche pour main courante


Descriptif:

- Bois de sapin
- Raboté, 2 arêtes longitudinales arrondies
- Imprégnation brune sous pression

Réf.	Dimension	Prix/ml
38903	150/36 mm	63.50

Matériel supplémentaire:

- Tasseau d'écartement sur montants en bois: Ø 55 mm, 40 mm de large: CHF 5.60/pièce (38901)



Main courante profil F

Descriptif:

- Bois de frêne
- Raboté, profilé
- Imprégnation brune sous pression

Réf.	Dimension	Prix/ml
38902	45/60 mm	63.50



Appui pour main courante

Descriptif:

- Acier, galvanisé jaune
- Porte-à-faux réglable
- Pour le vissage

Réf.	Prix/pce
38904	26.—



Informations générales:

- Veuillez respecter les informations relatives au label FSC, page 0.3.

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock



PLANCHES DE SOCLE

Descriptif:

- Bois de sapin, scié
- Imprégné sous pression et sous vide, couleur brun



Dimension	Réf. d'article long. normale 500 cm	Long.norm. prix/pce	Réf. d'article mètre linéaire	Prix/mètre linéaire
150/30 mm	38002	35.40	38004	8. —
200/30 mm	38010	51. —	38014	11.40
250/30 mm	38020	64.20	38024	14.50
300/30 mm	38030	77.50	38034	17.20

PLANCHES PARE-VUE

Descriptif:

- Bois de sapin
- Imprégné sous pression et sous vide, couleur brun

Réf. d'article	Dimension	Prix/ml scié	Prix/ml raboté
35970	100 x 20 mm	3.80	
35960	100 x 20 mm		4.80
35990	150 x 20 mm	5.80	
35980	150 x 20 mm		7.25

Plus value:

- Si bois de mélèze à la place de bois de sapin: 35 % sur les prix susmentionnés

PLANCHES PARE-VUE FEUILLURES

Descriptif:

- Bois de sapin, carrés, feuillurés
- Imprégné sous pression et sous vide, couleur brun

Réf. d'article	Dimension	Réalisation	Prix/ml
35991	150/24 mm	scié	7.65
35992	150/24 mm	raboté	10.75

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock, autres articles 3 semaines

JARDINIÈRES HEXAGONALES

Descriptif:

- Bois équarris en mélèze, rabotés de tout côté, chanfreinés
- Revêtu de feuille filtrante
- Avec fond en planches
- Imprégnation brune ou naturelle

Réf. article	Ø extérieur (au-dessus des angles)	Longueur des bois équarris	Hauteur	Profilé de latte	Prix/pièce imprégné	Prix/pièce naturel
95580	120 cm	60 cm	35 cm	70/70 mm	525.—	
95582	120 cm	60 cm	35 cm	70/70 mm		495.—
95590	120 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm	550.—	
95592	120 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm		525.—
95600	180 cm	90 cm	42 cm	70/70 mm	615.—	
95602	180 cm	90 cm	42 cm	70/70 mm		590.—



Informations générales:

- D'autres dimensions peuvent être fabriquées dans un délai court et à un prix compétitif

Délai de livraison:

- 2 semaines

JARDINIÈRES CARREES/RECTANGULAIRES

- Descriptif:**
- Bois équarris en mélèze
 - Rabotés de tout côté, chanfreinés
 - Revêtu de feuille filtrante
 - Avec fond en planches
- Assortiment et prix:**
- Imprégnation brune ou naturelle

Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Profilé de latte	Prix/pièce imprégné	Prix/pièce naturel
95500	50 cm	50 cm	30 cm	60/40 mm	305.—	
95502	50 cm	50 cm	30 cm	60/40 mm		290.—
95510	50 cm	50 cm	35 cm	70/70 mm	305.—	
95512	50 cm	50 cm	35 cm	70/70 mm		290.—
95520	60 cm	60 cm	35 cm	70/70 mm	370.—	
95522	60 cm	60 cm	35 cm	70/70 mm		355.—
00277	60 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm	395.—	
95532	60 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm		375.—
00278	90 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm	445.—	
95542	90 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm		425.—
95550	90 cm	90 cm	42 cm	70/70 mm	478.—	
95552	90 cm	90 cm	42 cm	70/70 mm		458.—
00279	120 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm	498.—	
95562	120 cm	60 cm	42 cm	70/70 mm		478.—
95570	120 cm	120 cm	42 cm	70/70 mm	598.—	
95572	120 cm	120 cm	42 cm	70/70 mm		568.—



- Informations générales:**
- D'autres dimensions peuvent être fabriquées dans un délai court et à un prix compétitif
- Délai de livraison:**
- 2 semaines

MOBILIER DE JARDIN EN BOIS DEMI-RONDS

- Descriptif:**
- Bois de sapin, 200 cm de long
 - imprégné sous pression et sous vide, couleur au choix brune ou verte

Assortiment et prix:

Banc en bois

Réf.	Dimensions	Couleur	Prix/pce
95960	Largeur env. 35 cm, hauteur d'assise env. 42 cm, dossier env. 18 x 200 cm	brun	720.—
95910	42 cm, dossier env. 18 x 200 cm	vert	720.—
95900	Largeur env. 35 cm, hauteur d'assise env. 42 cm, sans dossier	brun	550.—
95920	42 cm, sans dossier	vert	550.—



Banc en bois avec dossier, réf. 95960

Table

Réf.	Dimensions	Couleur	Prix/pce
95940	Largeur env. 75 cm, hauteur env. 75 cm	brun	990.—
95941	Largeur env. 75 cm, hauteur env. 75 cm	vert	990.—



Banc en bois sans dossier, réf. 95900 et table, réf. 95940

Délai de livraison:

- 3 semaines

Votre spécialiste des produits bois et métal pour toute la maison

Pergolas, carports, abris de jardin, jeux extérieurs et bien plus ... votre spécialiste par excellence. Demandez-nous une offre, sans engagement de votre part.



PANIER DE BASKET-BALL


Descriptif:

- Pour des aires de jeux publiques
- vérifié selon SNEN 1176 (équipements d'aires de jeux)
- Protection contre le vandalisme
- A longue durée de vie
- Entretien minimal
- Faible nuisance sonore (aucun claquement des balles sur le tableau de jeu grâce à l'utilisation de caillebottis)
- Acier
- Galvanisé à chaud ou peint (couleur RAL au choix)



Assortiment et prix:

Référence d'article	Descriptif	Prix/pièce
80898	galvanisé à chaud	sur demande
80899	peint (couleur RAL au choix)	sur demande





SUPPORTS DE BALANÇOIRE

Descriptif:

- Bois ronds de sapin Ø 12 cm, fraisé cylindrique
- Imprégné sous pression et sous vide, couleur brun oder verdâtre
- fini pour le montage côté bâtiment, 4 vis de cuve 12 x 180 incluses, 2 vis de serrure galvanisées 16 x 260 mm et rondelles



Assortiment et prix:

Réf. d'article	Sièges	Descriptif	Prix/pce
80004	1 place	4 montants 350 cm de long et 1 entretoise 250 cm de long, 200 cm de large	490.—
80005	2 places	4 montants 350 cm de long et 1 entretoise 350 cm de long, 200 cm de large	530.—

Extensions et compléments

Réf. d'article	Descriptif	Prix/ml	Prix/pce
80006	Entretoise rallongée pour siège supplémentaire ou câble autorelevable latéral (1 mètre calculé par élément)	25.60	
80007	Plus-value pour bois ronds Ø 14 cm à la place de bois ronds Ø 12 cm	12.30	
80008	Ensemble rapporté avec plateforme (voir fig. à la page 5.6): hauteur de plateforme env. 1,50 m, appropriée pour toboggan. 2 montants 350 cm de long, 2 montants 138 cm de long, 7 lattes transversales demi-rond Ø 8,5 cm, 135 cm de long, planches de plateforme: 40 mm d'épaisseur, rabotées, vis incluses		610.—

Accessoires

Réf. d'article	Article	long. de câble max.	Ø câble	Prix/pce
80900	Crochets de balançoire simples avec filetage à bois, galvanisé 10 x 100 mm			4.—
94920	Bride pour balançoire Ø 12 cm, galvanisée			15.—
80901	Vis de balançoire spéciales avec articulation, vissées Ø 12 mm galvanisées			38.—
80902	Sièges en bois naturel, longueur de câble réglable	env. 230 cm	env. 10 mm	63.—
94916	Sièges en bois «light», longueur de câble réglable	env. 200 cm	env. 10 mm	39.—
80903	Sièges avec ceinture avec suspension à câble, longueur de câble réglable	env. 230 cm	env. 14 mm	125.—
80904	Câble autorelevable à 4 noeuds	env. 200 cm	env. 19 mm	72.—
80905	Bagues de porte, longueur de câble réglable	env. 100 cm	env. 10 mm	65.—
80906	Trapèze avec barre en bois, longueur de câble réglable	env. 100 cm	env. 10 mm	62.—
80907	Echelle de corde avec barreaux en bois Ø env. 37 mm, pour suspension à deux crochets de balançoire	env. 200 cm	env. 13 mm	142.—
94921	Echelle de corde «light», avec barreaux en bois Ø env. 21 mm, pour suspension à un crochet de balançoire	env. 185 cm	env. 7 mm	30.—
94917	Siège de balançoire pour petits enfants en bois, longueur de câble réglable	env. 205 cm	env. 8 mm	48.—
94926	Siège de balançoire pour bébé en PVC, longueur de câble réglable	env. 200 cm	env. 8 mm	46.—
94915	Planche de balançoire PVC rouge, longueur de câble réglable	env. 230 cm	env. 10 mm	30.—
94922	Balançoire à pneu avec câble à chaîne, longueur réglable	env. 230 cm		168.—
94900	Toboggan ondulé bleu, hauteur de plateforme 150 cm, 305 x 45 cm			258.—
16002	Pied de montant pour bois ronds galvanisé 60/6/960 mm			49.—

Informations générales:

- Nous fabriquons volontiers sur demande d'autres équipements de jeu à un prix compétitif
- Différents toboggans sur demande

Délai de livraison:

- Articles imprimés en gras en stock
- Autres articles 2 semaines




Fig. 2: Ensemble rapporté avec plateforme



HAMPES EN BOIS OU EN ALUMINIUM

Assortiment et prix: - Sur demande

SUPPORT DE HAMPE

Descriptif:

- En acier galvanisé à chaud
- Pour le montage sur le sol
- Pour le montage de paroi

Assortiment et prix: - Sur demande

PROTECTION DU BOIS

Impralit Cut-Guard lasure de protection pour bois

Descriptif:

- Pour le traitement de gerçures, d'endroits de coupe et de forage
- Protection préventive contre les insectes et les champignons
- Applicable immédiatement

Réf.	Teinte	Contenu	Prix/emballage
98406	verdâtre	0.25 l	19.80
98407	brun	0.25 l	19.80

Impranol Color

Descriptif:

- Lasure de protection du bois résistante aux intempéries, hydrofuges teinte et ne pouvant pas s'écailler, pour extérieur
- Sans classe de toxicité

Réf.	Teinte	Contenu	Prix/emballage
98400	incolore	0.75 l	29.—
98401	brun	0.75 l	29.—
98402	vert blanchi	0.75 l	29.—
98403	incolore	5 l	125.—
98404	brun	5 l	125.—
98405	vert blanchi	5 l	125.—

Impralit Hydropearl Renew

Descriptif:

- Pour l'entretien et le rafraîchissement des bois imprégnés, hydrofuges
- Applicable immédiatement, séchage rapide
- Consommation env. 80 ml/m²

Réf.	Teinte	Contenu	Prix/emballage
98409	verdâtre	2.50 l	87.—
98417	brun	2.50 l	87.—

Impranol Teoma

Descriptif:

- Huile d'entretien et de rafraîchissement de bois imprégnés
- Hydrofuge et intachable
- Applicable immédiatement, séchage rapide
- Consommation env. 80 ml/m²

Réf.	Teinte	Contenu	Prix/emballage
98410	incolore	0.75 l	46.—
98411	incolore	2.50 l	119.—
98412	teak	0.75 l	46.—
98413	teak	2.50 l	119.—

Remarques:

- Couleurs listées en haut en stock
- Autres couleurs et lasures de protection pour bois sur demande